

Alstom METROPOLIS

Típusváltozatok: M2 - Beszerzés éve: 2009 – 2013
M4 - Beszerzés éve: 2012 - 2014



Járműtípus	M2	M4
2014 évi darabszám	22 ötkocsis szerelvény	15 négykocsis szerelvény
Szerelvényhossz	100 m	80 m
Szélesség	2780 mm	
Magasság	3696 mm	
Felszállósávok száma	40	32
Összes férőhely	1023 fő/szerelvény	807 fő/szerelvény
Ülőhelyek száma	209 fő/szerelvény	166 fő/szerelvény

81-717, 81-714

Típusváltozatok: 81-717, 81-714 - Beszerzés éve: 1979 - 1990
81-717-2M, 81-714-2M - Beszerzés éve: 2000



Járműtípus	81-			
	717	717-2M	714	714-2M
2010. évi darabszám	63	4	122	6
Hossz ütközők nélkül	18 810 mm			
Szélesség	2670 mm			
Magasság	3662 mm			
Tengelyek száma	4			
Tengelytávolság	2100 mm			
Forgócsap távolság	12 600 mm			
Jármű tömege üresen	34 000		33 000	
Felszállósávok száma	8			
Összes férőhely	178		190	
Ülőhelyek száma	40		44	
Állóhelyek száma	138		146	
Motorok száma	4			
Motorok teljesítménye	110 kW			

EV, EV3

Típusváltozatok: EV - Beszerzés éve: 1968 - 1972,

EV3 - Beszerzés éve: 1974 - 1977

EV Élettartalom növelő korszerűsítést kapott 2000 - 2002 évben (AV,AM)



Járműtípus	EV	EV/AV	EV/AM	EV-3
2010 évi darabszám	35	18	27	93
Hossz ütközők nélkül	18 810 mm			
Szélesség	2670 mm			
Magasság	3662			
Tengelyek száma	4			
Tengelytávolság	2100 mm			
Forgócsap távolság	12600 mm			
Jármű tömege üresen	33 000		32 100	32 500
Felszállósávok száma	8			
Összes férőhely	178		190	174
Ülőhelyek száma	42		46	42
Állóhelyek száma	136		144	132
Motorok száma	4			
Motorok teljesítménye	66 kW			72 kW

MillFAV

Típusváltozatok: **MillFAV** - Beszerzés éve: 1973 és 1987



Járműtípus	Millenniumi Földalatti Vasút
2010 darabszám	23
Hossz ütközők nélkül	29 560 mm
Szélesség	2350 mm
Magasság	2590 mm
Tengelyek száma	8
Tengelytávolság	1600 mm
Forgócsap távolság	8915/9050 mm
Jármű tömege üresen	36 960
Felszállósávok száma	12
Összes férőhely	189
Ülőhelyek száma	48
Állóhelyek száma	141
Motorok száma	4
Motorok teljesítménye	66,5 kW